

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - نساجی و چرم

تعرفه آزمون نساجی و چرم - نخ و الیاف		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	تعیین طول الیاف و درصد ضریب تغییرات طول (بوسیله شانه)	۶۴۸,۰۰۰
۲	تعیین قطر الیاف پشم و درصد ضریب تغییرات قطر به روش میکروسکوپی	۶۴۸,۰۰۰
۳	تعیین ظرافت الیاف مصنوعی	۳۸۸,۸۰۰
۴	تعیین درصد ضایعات نباتی و ناخالصی ها و مواد غیر لیفی	۲۱۶,۰۰۰
۵	تعیین درصد مو در الیاف کرک (خام)	۹۰۷,۲۰۰
۶	تعیین درصد مو در الیاف کرک (موکشی شده-شسته شده)	۶۴۸,۰۰۰
۷	تعیین درصد رطوبت	۳۰۲,۴۰۰
۸	تعیین درصد چربی موجود در الیاف	۵۸۲,۲۰۰
۹	شناسایی چیده بودن پشم	۶۴۸,۰۰۰
۱۰	تعیین تعداد نپ الیاف توسط top tester	۳۸۸,۸۰۰
۱۱	چگالی خطی تاپس- فنتله	۱۵۱,۲۰۰
۱۲	مقاومت دسته الیاف پشم	۴۳۲,۰۰۰
۱۳	مقاومت الیاف بصورت تک لیف (خشک / مرطوب) با استفاده از دستگاه وایرا	۲۵۹,۲۰۰
۱۴	مقاومت الیاف بصورت تک لیف (خشک / مرطوب) با استفاده از فافوگراف	۳۸۸,۸۰۰
۱۵	قابلیت ارتجاعی الیاف	۱۰۸,۰۰۰
۱۶	تعیین نمره نخ	۳۰۲,۴۰۰
۱۷	تعیین تاب نخ یک لا (روش شمارش مستقیم) ، روش باز کردن و تاب مجدد	۳۵۹,۲۰۰
۱۸	تعیین تاب نخ چند لا (روش شمارش مستقیم) ، روش باز کردن و تاب مجدد	۱۷۲,۸۰۰
۱۹	تعیین نیروی گسیختگی و درصد ازدیاد طول نخ تا حد پارگی	۲۲۴,۰۰۰
۲۰	تعیین تعداد فیلامنت	۴۳,۲۰۰
۲۱	تعیین تعداد گیرش و استحکام گیرش نخ	۱۲۹,۶۰۰
۲۲	تعیین جعد نخ در منسوج	۱۲۹,۶۰۰
۲۳	تعیین نا یکنواختی نخ (نقاط نازک، ضخیم، نپ)	۵۱۸,۴۰۰
۲۴	تعیین تاب نخ خارج شده از پارچه (تاب نخ یک لا)	۲۵۹,۲۰۰
۲۵	تعیین تاب نخ خارج شده از پارچه (تاب نخ چند لا)	۱۹۴,۴۰۰
۲۶	اندازه گیری نمره نخ خارج شده از پارچه یا فرش	۲۱۶,۰۰۰
۲۷	میزان جمع شدگی نخ در هوای گرم	۲۱۶,۰۰۰

تعرفه آزمون نساجی و چرم - پارچه، پنبه و کالاهای نساجی

تعرفه آزمون نساجی و چرم - پارچه، پنبه و کالاهای نساجی		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	تراکم نخ تار و پود (هر یک به تنهایی)	۴۳,۲۰۰
۲	چرم در متر مربع	۳۱۶,۰۰۰
۳	تعیین جنس منسوج (به ازای جنس اول)	۲۳۷,۶۰۰
۴	تعیین جنس منسوج (به ازای هر جنس اضافی)	۶۴,۸۰۰
۵	تعیین درجه پرز دهی (PILL BOX) یا مارتیندل	۱۹۴,۴۰۰
۶	تعیین مقاومت سایشی به روش مارتیندل	۲۵۹,۲۰۰
۷	تعیین pH	۳۱۶,۰۰۰
۸	تعیین استحکام و درصد ازدیاد طول تا حد پارگی منسوج (در هر جهت تار یا پود)	۳۴۵,۶۰۰
۹	تعیین طرح بافت پارچه	۱۷۲,۸۰۰
۱۰	عرض پارچه	۲۱,۶۰۰
۱۱	سرکجی	۴۳,۲۰۰
۱۲	انحاء	۴۳,۲۰۰
۱۳	مقاومت هیدرواستاتیک پارچه قبل از شستشو	۳۰۲,۴۰۰
۱۴	افت مقاومت هیدرواستاتیک پارچه پس از شستشو	۳۴۵,۶۰۰
۱۵	برگشت پذیری چروک (در هر جهت تار یا پود)	۱۹۴,۴۰۰
۱۶	طول خمش	۱۵۱,۲۰۰
۱۷	تعیین میزان افت پارچه	۱۷۲,۸۰۰
۱۸	مقاومت به ترکیدگی	۱۷۲,۸۰۰
۱۹	خصوصیات کششی درز دوخت پارچه و کالاهای نساجی	۳۲۴,۰۰۰
۲۰	اندازه گیری نیروی جرحوردگی (نیروی پارگی)	۳۲۴,۰۰۰
۲۱	آزمون باران نسجی	۲۱۶,۰۰۰
۲۲	مقاومت پارچه در مقابل جذب سطحی آب (آزمون پاشیدن)	۱۷۲,۸۰۰
۲۳	تعیین تعداد رج یا ردیف در واحد طول در پارچه کشیاف (هر کدام)	۸۶,۴۰۰
۲۴	عرض حاشیه	۲۱,۶۰۰
۲۵	عیوب غیر مجاز	۲۱,۶۰۰
۲۶	تغییر ابعاد پس از شستشو (آبرفتگی)	۱۲۹,۶۰۰
۲۷	تغییر ابعاد پس از خشکسویی	۴۹۶,۸۰۰
۲۸	بسته بندی	۲۱,۶۰۰
۲۹	نشانه گذاری	۲۱,۶۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - نساجی و چرم

تعرفه آزمون نساجی و چرم - ثبات رنگ		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	تعیین درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی یا لامپ قوس گزنون تا درجه ۵	۳۶۷,۲۰۰
۲	درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی به آراه هر درجه بالاتر از ۵	۴۲,۲۰۰
۳	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر شستشو	۲۲۴,۰۰۰
۴	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر عرق بدن اسیدی و قلیایی	۳۶۷,۲۰۰
۵	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر آب دریا	۲۲۴,۰۰۰
۶	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر آب کلردار	۲۲۴,۰۰۰
۷	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر مالش خشک	۲۵۹,۲۰۰
۸	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر مالش مرطوب	۲۵۹,۲۰۰
۹	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر فشار گرم و خشک	۱۹۴,۴۰۰
۱۰	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر فشار گرم و مرطوب	۱۹۴,۴۰۰
۱۱	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر خشکسویی	۳۶۷,۲۰۰
۱۲	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر شامپو کردن	۲۲۴,۰۰۰
۱۳	تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر حلال آلی	۳۶۷,۲۰۰

تعرفه آزمون نساجی و چرم - کفیوش های نساجی		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	تعیین ارتفاع نخ پرز	۶۴,۸۰۰
۲	تراکم تار و پود (هر یک به تنهایی)	۴۲,۲۰۰
۳	تعداد گره در واحد سطح فرش	۲۱,۶۰۰
۴	نیروی بیرون کشیدن پرز	۱۹۴,۴۰۰
۵	برگشت پذیری در برابر بار ثابت	۳۲۴,۰۰۰
۶	برگشت پذیری در برابر بار متحرک	۳۴۵,۶۰۰
۷	بسته بندی	۲۱,۶۰۰
۸	نشانه گذاری	۲۱,۶۰۰

تعرفه آزمون نساجی و چرم - انواع پوشک و نوار بهداشتی		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	تعیین جرم و اختلاف جرم	۱۹۴,۴۰۰
۲	شناسایی جنس اجزای انواع نوار یا پوشک	۶۴,۸۰۰
۳	اندازه گیری زمان جذب آب	۱۰۸,۰۰۰
۴	اندازه گیری ضریب جذب	۲۱۶,۰۰۰
۵	مجموعه اندازه گیری ها (فاصله و طول و عرض هر یک از اجزای انواع نوار و پوشک)	۴۲,۲۰۰
۶	تعیین ضخامت	۸۶,۴۰۰
۷	بررسی عیوب ظاهری و یا ویژگی های ظاهری	۲۱,۶۰۰
۸	واکنش در برابر نور فرابنفش	۱۵۱,۲۰۰
۹	اندازه گیری مقدار دوباره تری نوار بهداشتی	۲۳۷,۶۰۰
۱۰	اندازه گیری مقدار دوباره تری پوشک کامل	۳۲۴,۰۰۰
۱۱	اندازه گیری قدرت جذب نوار بهداشتی	۱۹۴,۴۰۰
۱۲	ظرفیت نگهداری پوشک کامل بچه و پوشک بزرگسال	۳۸۸,۸۰۰
۱۳	فاصله بین رشته ها و سرخوردگی نوارکش پوشک کامل بچه و بزرگسال	۲۱۶,۰۰۰
۱۴	ویژگی نوار چسب پوشک کامل بچه و بزرگسال	۲۱,۶۰۰
۱۵	بررسی اجزای ضروری در انواع پوشک و نوار بهداشتی	۲۱,۶۰۰
۱۶	نحوه پراکندگی پودر جاذب	۲۱,۶۰۰
۱۷	تعیین pH	۲۱,۶۰۰
۱۸	درصد خاکستر	۳۲۴,۰۰۰
۱۹	درصد رطوبت	۳۴۵,۶۰۰
۲۰	بسته بندی	۲۱,۶۰۰
۲۱	نشانه گذاری	۲۱,۶۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - نساجی و چرم

تعرفه آزمون نساجی و چرم - انواع پنبه		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	زمان جذب	۸۶,۴۰۰
۲	ضریب جذب پنبه	۱۷۲,۸۰۰
۳	تعیین مواد محلول در اتر	۴۵۳,۶۰۰
۴	تعیین مواد نشاسته ای	۱۰۸,۰۰۰
۵	تعیین مواد محلول در آب	۳۱۶,۰۰۰
۶	درصد خاکستر	۲۲۴,۰۰۰
۷	درصد رطوبت	۳۴۵,۶۰۰
۸	تعیین مواد اصلاح کننده رنگ	۲۳۷,۶۰۰
۹	تعیین مواد سطح فعال	۲۳۷,۶۰۰
۱۰	تعیین طول الیاف و درصد ضریب تغییرات طول (بوسیله شانه)	۶۴۸,۰۰۰
۱۱	تعیین تعداد نپ الیاف پنبه (پس از شانه کردن)	۱۲۹,۶۰۰
۱۲	واکنش در مقابل هلیانتین و فنل فتالین	۲۳۷,۶۰۰
۱۳	واکنش در برابر نور فرا بنفش	۱۰۸,۰۰۰
۱۴	مواد اکسید کننده	۲۳۷,۶۰۰
۱۵	مواد احیاء کننده	۳۳۷,۶۰۰
۱۶	بسته بندی	۲۱,۶۰۰
۱۷	نشانه گذاری	۲۱,۶۰۰

تعرفه آزمون نساجی و چرم - متفرقه نساجی

تعرفه آزمون نساجی و چرم - متفرقه نساجی		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	نخ ماهیگیری - اندازه گیری نیروی گسیختگی و درصد ازدیاد طول نخ گره دار	۳۴۵,۶۰۰
۲	نخ ماهیگیری - اندازه گیری نیروی گسیختگی و درصد ازدیاد طول نخ بدون گره	۳۳۴,۰۰۰
۳	تور ماهیگیری - اندازه گیری نیروی گسیختگی و ازدیاد طول چشمه بافته توری	۳۳۴,۰۰۰
۴	تور ماهیگیری - تعیین اندازه چشمه	۱۲۹,۶۰۰
۵	نخ ماهیگیری - میزان جمع شدگی در آب گرم	۱۷۲,۸۰۰
۶	زیپ - قدرت اتصال دسته کشو	۲۸۰,۸۰۰
۷	زیپ - استحکام بست بالا یا پائین (هریک به تنهایی)	۲۸۰,۸۰۰
۸	زیپ - استحکام جانی در حالت بسته	۲۸۰,۸۰۰
۹	زیپ - قدرت قفل کشو	۲۸۰,۸۰۰
۱۰	بوم نقاشی - ریزش آهار	۲۱,۶۰۰
۱۱	بوم نقاشی - خاصیت خم پذیری پس از قرارگیری در دمای بالا یا پایین	۲۸۰,۸۰۰
۱۲	بوم نقاشی - تعیین ابعاد کلاف چوبی	۲۱,۶۰۰
۱۳	مواد رنگزای نساجی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی (سرطان زایی)	۲,۴۶۲,۴۰۰
۱۴	تعیین درصد رطوبت انواع کالاهای نساجی	۳۴۵,۶۰۰
۱۵	درصد خاکستر انواع کالاهای نساجی	۲۲۴,۰۰۰
۱۶	بسته بندی انواع کالاهای نساجی	۲۱,۶۰۰
۱۷	نشانه گذاری انواع کالاهای نساجی	۲۱,۶۰۰
۱۸	بررسی عیوب / ویژگی های ظاهری در انواع کالاهای نساجی	۲۱,۶۰۰
۱۹	آتش پذیری (افقی) ممودی، ۴۵ درجه هر یک به تنهایی	۱۷۲,۸۰۰
۲۰	تعیین pH انواع کالاهای نساجی	۲۱,۶۰۰
۲۱	تعیین ضخامت انواع کالاهای نساجی	۱۷۲,۸۰۰
۲۲	اندازه گیری طول یا عرض در انواع کالاهای نساجی (هریک به تنهایی)	۲۱,۶۰۰
۲۳	تعیین درجه زردی	۳۲۴,۰۰۰
۲۴	تعداد بخیه دوخت در انواع کالاهای نساجی	۲۱,۶۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - نساجی و چرم

تعرفه آزمون نساجی و چرم - انواع چرم و پایپوش	
ردیف	آزمون / نام محصول
۱	چرم - مقاومت به گسیختگی و درصد ازدیاد طول
۲	چرم - مقاومت به جرخوردگی
۳	چرم - مقاومت خمشی
۴	چرم - مقاومت به ترک خوردگی و میزان برآمدگی در لحظه ایجاد ترک
۵	چرم - ثبات رنگ در برابر مالش (خشک / مرطوب)
۶	چرم - تعیین درصد اکسید کروم ۳
۷	چرم - درصد روغن
۸	چرم - تعیین pH
۹	چرم - درصد مواد قابل حل در آب
۱۰	چرم - درصد کل خاکستر
۱۱	چرم - مقاومت دوخت
۱۲	چسبندگی لایه تکمیلی چرم رخ دار
۱۳	مقاومت سایشی چرم آستری
۱۴	تعیین نوع چرم رویه در بوتین
۱۵	تعیین ضخامت هر یک از اجزای بوتین
۱۶	اندازه گیری ابعاد (طول یا عرض) هر یک از اجزای بوتین
۱۷	جنس گلچه و طول آن
۱۸	جنس کفی
۱۹	جنس تقویت کننده پشت بوتین
۲۰	جنس نوار پشت پاشنه و نوع بافت آن
۲۱	پهنای نوار پشت پاشنه و طول نوار
۲۲	جنس تقویت کننده پنجه
۲۳	جنس آستر رویه
۲۴	جنس پل
۲۵	ضخامت پل
۲۶	پهنای پل و طول دوشاخک به طرف تخت و به طرف کفی
۲۷	جنس منگنه
۲۸	تعیین قطر داخلی و تعداد منگنه
۲۹	نیروی جدا شدن منگنه از رویه
۳۰	جنس زیره و رنگ آن (به ازای هر جنس)
۳۱	سایش زیره
۳۲	سختی زیره
۳۳	چگالی زیره
۳۴	مقاومت خمشی زیره
۳۵	تغییر در سختی اولیه زیره پس از قرارگیری در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد
۳۶	تغییر در سختی اولیه زیره در بردت
۳۷	اندیس عمل نیامدن لاستیک
۳۸	تورم در بنزین متوسط درجه ۶
۳۹	ارتفاع آج
۴۰	جنس نخ دوخت پایپوش و تعداد لای آن
۴۱	جنس بند
۴۲	طول بند و کیفیت سر بند
۴۳	فرم دوخت اجزای دستک و سایر قسمتهای رویه و تعداد بخیه
۴۴	قدرت اتصال رویه به زیره
۴۵	بلندی ساق بوتین
۴۶	قابلیت عبور بخار آب و ضریب بخار آب
۴۷	قابلیت عبور بخار آب و ضریب بخار آب (افزایش به ازای هر جزء)
۴۸	میزان جذب آب کفی و میزان از دست دادن آب کفی
۴۹	طول داخلی سر پنجه ایمنی
۵۰	مقاومت در برابر ضربه سر پنجه ایمنی
۵۱	مقاومت در برابر فشردگی سر پنجه ایمنی
۵۲	مقاومت به خوردگی سر پنجه فلزی
۵۳	طول پوشش زیر سر پنجه ایمنی
۵۴	مقاومت به جرخ خوردگی تک زبانه ای زیره
۵۵	مقاومت به روغن سوختی زیره
۵۶	سایش زیره غیر چرمی
۵۷	مقاومت به جدا شدن لایه های تشکیل دهنده زیره
۵۸	بسته بندی انواع چرم و پایپوش
۵۹	نشانه گذاری انواع چرم و پایپوش
۶۰	دمیایی - اختلاف وزن دو لنگه
۶۱	دمیایی - ضخامت رویه ، زیره و آج (روپهم)
۶۲	دمیایی - مقاومت به جرخ خوردگی قسمت های باز دهانه ای

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - نساجی و چرم

تعرفه آزمون نساجی و چرم- پارچه روکش شده (چرم مصنوعی)		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	عرض پارچه روکش شده	۲۱۶۰۰
۲	چسبندگی لایه رویی	۱۹۴۰۰
۳	مقاومت سایشی پس از ۲۰۰۰ دور (TABER TESTER)	۳۲۴۰۰
۴	درصد کاهش مواد روکش	۳۰۲۰۰
۵	درجه ثبات رنگ در مقابل سایش	۲۵۹۰۰
۶	چسبندگی سطحی دو لایه به یکدیگر	۱۷۲۰۰
۷	درصد ازدیاد طول (مانا / بار ثابت / برگشت پذیری الاستیک)	۳۴۵۰۰
۸	میزان خمیدگی در چرم مصنوعی	۱۷۲۰۰
۹	مقاومت خمشی پارچه روکش شده (فلکسومتر)	۱۷۲۰۰
۱۰	مقاومت به گسیختگی و درصد ازدیاد طول (در هر جهت)	۳۴۵۰۰
۱۱	مقاومت به جرخوردگی	۲۸۰۰۰
۱۲	مقاومت به ترک خوردگی یا ترکیدگی	۱۹۴۰۰
۱۳	بررسی کناره ها و عیوب غیر مجاز	۲۱۶۰۰

تعرفه آزمون نساجی و چرم - تعرفه آزمون توپ		
ردیف	آزمون / نام محصول	تعرفه جدید (ریال)
۱	اندازه گیری محیط توپ	۶۴۰۰
۲	درصد انحراف از کروی بودن	۲۱۶۰۰
۳	وزن توپ	۱۵۱۰۰
۴	درصد کاهش فشار	۱۰۸۰۰
۵	میزان چسبندگی	۶۴۰۰
۶	درصد انحراف از مسیر مستقیم (در توپ فوتسال)	۱۵۱۰۰
۷	میزان چسبندگی قطعات رویه بر روی وسی	۳۴۵۰۰
۸	قدرت ضربه	۳۴۵۰۰
۹	دوام توپ به ازای هر ۵۰۰ ضربه	۳۰۲۰۰
۱۰	جذب آب	۳۰۲۰۰
۱۱	تعداد پانل	۲۱۶۰۰
۱۲	پهنای نوار بین پانل ها	۲۱۶۰۰
۱۳	بسته بندی	۲۱۶۰۰
۱۴	نشانه گذاری	۲۱۶۰۰